

# WAGO S221 : 50 mini bornes de connexion rapide 2 entrées pour fils souples et rigides blindés

26,90 € TTC

Référence WAG221-412-L50



Pot de 50 mini bornes de connexion 2 fils WAGO S221.  
Bornes de connexion rapide Wago S221 disposant de 2 entrées avec leviers universels. Leur petite taille leur permet un raccordement à la terre rapide et sûr des drains de masse des  **fils et câbles blindés**  ainsi que les fils semi-conducteurs des gaines  **FLEX A RAY**  et  **PREFIL'ZEN** .

## Description du produit :

**WAGO S221 : Pot de 50 mini bornes de connexion rapide universelles 2 entrées pour câbles blindés, fils blindés, Gaines électriques blindées Flexaray et préfilées Prefil'zen**

Pot de 50 mini bornes de connexion automatique 2 fils WAGO S221  
Bornes de connexion rapide Wago S221 disposant de 2 entrées avec boîtier transparent et leviers universels. Technologie CAGE CLAMP® garantissant une installation facile sans outil ainsi qu'un contact sûr et durable.

## Caractéristiques techniques des mini bornes de raccordement Wago S221 :

- Nombre de points de serrage : 2
- Tension de référence EN [V] : 450V
- Surtension transitoire de référence [kV] : 4kV
- Courant nominal [A] : 32A
- Type de connexion : CAGE CLAMP®
- Raccordement possible : 0.14 à 4 mm<sup>2</sup>
- Longueur de dénudage : 11 mm
- Unités : 50

## Note importante : SECURITE ELECTRIQUE

**La mise en œuvre et le raccordement des câbles blindés, fils blindés ou gaines blindés doit être réalisée par des professionnels qualifiés. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage matériel ou corporel résultant d'une mauvaise utilisation. Toutes les informations sont données ici à titre indicatif et informatif, il revient à l'électricien de réaliser une installation en conformité avec les normes et règles de l'art en vigueur.**

Chez geotellurique.fr, vous bénéficiez d'un service de qualité (par téléphone ou par mail) pour vous accompagner et vous conseiller dans le choix et l'utilisation de nos produits. Nous sommes à vos côtés pour rechercher et vous proposer les meilleures solutions de protection contre les champs électromagnétiques artificiels.

Domaine: Électricité biocompatible, biotique ou bioelectricité

Garantie: 2 ans

Technologie: BF (Basses Fréquences)

Accessoire: Oui

Champ d'application: Protection habitation



