

Yshield Earthing - Piquet de terre GR-40

15,92 € TTC

Référence Piquet-terre GR-40



Piquet de terre GR40 en inox de 40 cm à raccordement rapide, compatible avec les câbles Yshield de la gamme GCxx. Conçu pour des applications temporaires ou mobiles des draps de mise à la terre de la gamme Y-Shield Earthing ES2 et ES3.

Description du produit :

Piquet de terre de 40 cm à raccordement rapide - GR40

Ce piquet de terre est conçu pour le raccordement à la terre du matériel portatif. Il n'est pas conçu pour raccorder à la terre les éléments fixes tels que les blindages (peinture, toiles,...).

Il vous permet d'assurer une mise à la terre de qualité des draps de Earthing Yshield. Ce piquet vous permet de bénéficier d'une terre électriquement propre lorsque votre réseau est perturbé.

Nous recommandons ce piquet de terre mobile pour la mise à la terre des accessoires Yshield Earthing ES2/ES3. Il vous permet de bénéficier d'un contact réel avec la terre et de manière plus naturelle.

Ce piquet associé à un drap Yshield Earthing vous permettra de rester connecté à la terre aussi bien en intérieur (lits, canapés, fauteuils) qu'en extérieur (transat, hamac, chaises longues, banquettes).

Le bornier de raccordement du piquet de terre est prévu pour être utilisé avec les câbles GCxx de la gamme Yshield.

En cas d'orage, pensez à bien déconnecter tous vos dispositifs Earthing pour éviter tout risque d'ordre électrique.

Le piquet de terre doit être planté à l'extérieur en zone neutre, de préférence dans une terre de qualité.

Avec l'aide de baguettes parallèles, vous pouvez choisir l'endroit idéal pour planter votre piquet dans le sol. Il s'agit ici de la prise en compte des réseaux telluriques par les techniques de la géobiologie. Pour les personnes sensibles, faites confiance à votre ressenti pour choisir le bon emplacement, et n'hésitez pas à déplacer le piquet au besoin pour trouver le bon emplacement en fonction de votre expérimentation.

Contenu du colis :

- Tige en acier inoxydable 40 cm.
- Tube thermorétractable avec une colle à l'intérieur pour sceller les connexions étanches après montage, cosse de câble.

- Le câble n'est pas inclus, nous recommandons en optionnelles câbles pré-assemblés GC500 et GC1000.

Caractéristiques :

GR-40 avec une longueur de 40 cm est seulement recommandé pour des applications mobiles ou temporaires en association avec les draps Yshield Earthing ES2 et ES3.

- Tige en acier inoxydable.
- Connexions par câble GC (1 seul emplacement).

- Manchon étanche thermorétractable.
- Profil cylindrique.
- Longueur : 40 cm.
- Poids : 0,1 kg.

N'hésitez pas à vous faire conseiller par un électricien si vous avez des doutes sur la mise en œuvre de ce produit à votre domicile.

Nous restons à votre disposition pour vous guider sur les principes de mise en œuvre des piquets Yshield Earthing.



YSHIELD® GR-40