

# Pack Formation + mesures semi-pro ME3030B + ED-85EXPlus5G + Bat8 + Tension Induite + Testeur Terre + Greenwave BB EMI Meter



## Pack formation


L'Hygiène électromagnétique  
par les spécialistes de

geotellurique.  
Transformez l'invisible

Prix du produit :

839,90 €

Galerie de produits :



### Pack formation

L'Hygiène Electromagnétique  
par les spécialistes de

geotellurique.  
Transformez l'invisible



Ce pack semi-pro associe **formation en ligne au diagnostic et à l'hygiène électromagnétique + tous les appareils pour la mise en pratique**. Il s'adresse aux géobiologues ou aux particuliers voulant maîtriser les pollutions principales des ondes dans l'habitat. Les perturbations détectées seront corrigées grâce à l'apprentissage de la théorie et des solutions. Grâce au connecteur SMA du Cornet, possibilités améliorées pour mesurer les perturbations liées aux antennes relais, dont la **5G**, grâce au filtre spécifique VHF3100+ en extérieur et VHF3100+ associé au VBFZ-3590-S+ en intérieur. Le logiciel **Cornet Logger** en version professionnelle permet **l'enregistrement longue durée des hautes fréquences sur PC** grâce à son câble de raccordement USB inclus.

### **Description du produit :**

**Pack semi-pro complet : Formation d'hygiène et diagnostic électromagnétique en ligne (vidéos) Geotellurique.fr + kit d'appareils de mesures pour toutes les pollutions électromagnétiques**

**Composé de l'accès à la formation et de notre kit complet de détecteurs-mesureurs d'ondes électromagnétiques Gigahertz Solutions ME3030B + perchette + CORNET® ED-85ExPlus5G et de son antenne BAT8 + Cornet Logger + testeur de terre et de différentiels 30 mA PM6860DR + testeur de tension induite + mesureur d'électricité sale Greenwave Broadband EMI Meter.**

**Kit complet prévu et proposé pour les particuliers pour apprendre et effectuer les mesures d'ondes électromagnétiques classiques ou pour les géobiologues semi-professionnels privilégiant la mise en place de l'hygiène électromagnétique.** (Pour les géobiologues professionnels souhaitant aller plus loin en terme de prévention au grand public, privilégier nos kits pros encore plus adaptés).

**Composé d'un détecteur basses fréquences ME3030B et de sa perchette, d'un détecteur hautes fréquences CORNET® ED-85EXPlus5G avec "signature sonore" optimisé geotellurique.fr et de son antenne à connecteur SMA BAT8 pour plus de précision, d'un détecteur de terre avec testeur de différentiels 30 mA, d'un testeur de tension induite, et d'un détecteur d'électricité sale Greenwave Broadband EMI Meter pour mesurer l'incidence de l'électricité sale et détecter les effets des compteurs communicants Linky.**

**Ce Kit complet au meilleur tarif vous permet de détecter les principales perturbations des ondes électromagnétiques sur une gamme extrêmement large de fréquences. Il allie la**

**précision de Gigahertz Solutions en basses fréquences et de la marque CORNET® en hautes fréquences, liée à la sensibilité et rapidité d'échantillonnage de l'appareil et les possibilités simplifiées de mesurer les hautes fréquences en longue durée, grâce notamment au logiciel Cornet Logger. Par rapport aux kit Ado et kit découverte, la sensibilité de basses fréquences est augmentée grâce à l'emploi d'un mesureur basses fréquences Gigahertz avec perchette pour mesures sans perturbations de l'opérateur lors des mesures dites "hors potentiel" en utilisant la perchette. Le détecteur mesureur d'électricité sale permettra de déterminer s'il est nécessaire de prévoir de traiter l'électricité sale de la maison à l'aide de [filtres adaptés de type Polier Panda ou Stetzeriser](#).**

**Apprenez efficacement à prendre en considération la question des ondes en utilisant notre formation en ligne en vidéos.** Nous avons conçu cette formation pour que vous puissiez apprendre à mettre en place, à votre rythme, les bonnes habitudes d'hygiène électromagnétique qui favoriseront votre bien-être, d'aujourd'hui et de demain, en vous aidant à renforcer vos défenses immunitaires en limitant votre sur-exposition chronique aux ondes électromagnétiques.

Pour pouvoir comprendre les enjeux de cette problématique, **il est absolument nécessaire d'avoir à sa disposition des appareils de détection et de mesures** qui permettent de **tester toutes les sources d'ondes électromagnétiques qui sont chez vous, afin de les rendre visibles et concrètes.** En effet, si les ondes électromagnétiques sont invisibles et sans odeurs, elles n'en sont pas pour autant sans effets sur la santé à long terme, comme de nombreuses études scientifiques le prouvent. Il suffit de se rendre sur le site [bioinitiative.org](http://bioinitiative.org) pour s'en rendre compte, de lire les [conclusions de leur rapport en français sur le site Priartem](#) ou de lire la [résolution 1815 du parlement européen de 2011](#), adoptée à l'unanimité et pourtant restée bien sous silence depuis...

Ce pack de formation associé à des appareils de tests et de mesures des ondes est notre premier modèle associé à des appareils de mesures semi-pro spécialement créé pour agir en prévention des ondes, avec des testeurs simples d'emploi mais néanmoins efficaces.

Le Cornet ED85EXPlus5G, fourni en version optimisée Geotellurique.fr et avec son antenne externe BAT8 sur connecteur SMA permet de faire à la fois des mesures hautes fréquences en mode omnidirectionnel en tenant l'antenne à la verticale, et directionnel en plaçant l'appareil à plat avec l'antenne à 90° par rapport à l'appareil, pour détecter les entrées des antennes relais ou faciliter la recherche des sources. Il sera essentiellement utilisé pour sa partie hautes fréquences, même s'il intègre aussi une mesure du champ magnétique de basses fréquences. Les mesures de basses fréquences seront laissées au ME3030B, pour le champ électrique comme magnétique. **Cette nouvelle version a été optimisée pour la 5G.**

Le Cornet ED85EXPlus5G permet d'**enregistrer au besoin les valeurs dans la durée, dans la mémoire interne de l'appareil jusqu'à 50 heures de données, de les ré-afficher sur l'écran LCD** et de les transférer sur un ordinateur, via une interface dédiée via un [câble micro-USB](#) inclus.

Le ME3030B de Gigahertz Solutions permet de faire des mesures du champ électrique avec perchette de

mesures hors potentiel, au V/m près, et du champ magnétique en nT.

L'appareil de tension induite est très utile pour la prise de conscience de ce qui se passe à travers notre corps, à un emplacement donné, en terme d'incidence de champ électrique.

De plus, le greenwave Broadband EMI Meter permet de voir les problématiques liées à l'électricité sale et aux passages des trains d'ondes des CPL Linky.

**Grâce aux appareils, une fois chaque vidéo de formation visionnée, vous pourrez ainsi efficacement passer de la théorie à la pratique !**

Ce pack vous permet de détecter l'essentiel des pollutions électromagnétiques d'une maison pour un budget serré. Il est destiné aux personnes voulant s'initier à la problématique des ondes électromagnétiques et voulant adopter l'hygiène électromagnétique et/ou aux géobiologues débutant dans cette problématique et voulant se former avant d'agir avec du matériel peu onéreux mais suffisant pour mettre en œuvre les premières indications permettant de résoudre environ 70% des problématiques simples.

Ce matériel est suffisamment performant et compact pour pouvoir être facilement emmené avec soi, idéal pour tester les principales perturbations d'un habitat et valider les solutions mises en place pour s'en protéger. Idéal aussi pour aller faire des tests chez ses proches et amis, après avoir suivi la formation complète et précise pour ne pas se fourvoyer dans son analyse.

Avec la fonction sonore et les Leds de couleur, le Cornet ED85EXPlus5G optimisé permet de découvrir l'impact des ondes hautes fréquences, ainsi que les grosses perturbations des champs électriques de basses fréquences présents le long de tous les câbles et des appareils branchés à l'électricité dans la maison, dès que l'installation électrique est sous tension. Un bon moyen de démontrer qu'après usage, le bon réflexe est de débrancher les appareils, notamment les téléviseurs, certaines consoles de jeux et appareils connectés ! Tous ces points seront détaillés dans la formation, ainsi que les moyens pour s'en préserver !

De même, ce pack permettra de vérifier si la prise utilisée pour brancher un ordinateur portable est bien équipée de la terre, et au besoin de découvrir qu'un ordinateur portable génère aussi pas mal de champ magnétique sur son clavier, en plus du champ électrique lorsqu'il n'est pas relié à la terre. (Au besoin un [câble USB de mise à la terre](#) solutionnera cette problématique).

L'ED85EXPlus5G mettra aussi en évidence les hyperfréquences non négligeables liées au bluetooth de l'éventuelle souris sans fil, et au WiFi s'il n'a pas été coupé (quand le PC portable est utilisé en dehors du "mode avion", ou WiFi désactivé sur un Mac). L'intérêt d'utiliser un câble ethernet en lieu et place du WiFi sera plus facilement compris en mettant en route le détecteur à proximité des appareils utilisés, et nécessitera parfois l'emploi d'adaptateurs RJ45 optionnels indispensables sur les dernières générations d'ordinateurs, tout en bénéficiant d'une meilleure connexion en filaire qu'en sans fil, (idéal pour les jeux !)...

Toutes les grosses perturbations seront démontrées facilement, ainsi que l'efficacité des corrections mises en place avec les appareils de ce pack.

Ce pack semi-complet associe **formation en ligne au diagnostic et à l'hygiène électromagnétique et appareils de base pour la mise en pratique**. Les pollutions détectées pourront être corrigées grâce à l'apprentissage de la théorie et des solutions.

Il est destiné aux personnes voulant s'initier à la problématique des ondes électromagnétiques, avec un matériel performant et compact pour pouvoir être facilement emmené avec soi, idéal notamment lors de l'achat d'un bien immobilier pour éviter de se tromper... Ou pour une personne électro-hypersensible pour savoir lorsqu'elle est en zone de sur-exposition (alerte sonore programmable à différents niveaux d'intensité pour les hautes fréquences).

Il permet de détecter l'essentiel des grosses perturbations de base à corriger facilement. Pour les perturbations plus conséquentes en provenance de l'extérieur, du matériel d'analyse plus perfectionné pourra s'avérer nécessaire, notamment s'il conviendra de faire du blindage pour s'en protéger et que cela sera nécessaire d'avoir un appareil de mesure de hautes fréquences directionnel.

## Ce kit mesure :

- **de 16 Hz à 2 KHz** en basses fréquences avec l'appareil Gigahertz ME3030B ou avec le Cornet de 50Hz à 10 KHz pour le champ magnétique.
- **de 1 MHz à 10 GHz\*** en hautes fréquences, avec signature sonore des ondes, pour vous permettre de détecter avec le son quelles soient les sources de pollutions hautes fréquences qui sont autour de vous. Ce détecteur peut adapter plusieurs antennes en fonction des besoins. (\*livré dans ce kit avec l'excellente antenne pour mesures de 400 MHz à 6 GHz = BAT8 et l'antenne standard de 800 MHz à 6 GHz). L'ED85EXPlus5G analyse aussi les fréquences jusqu'à 4,2 GHz en précisant la principale fréquence mesurée (lorsque le signal dépasse -35 dBm)
- L'existence de la **terre dans vos prises** (avec test de différentiels 30 mA), indiquant par leds les éventuelles erreurs de branchements des fils lorsque nécessaire.
- La **tension induite dans votre corps** lorsque vous vous trouvez dans différents endroits stratégiques (lit, poste de travail).
- Le **niveau d'électricité sale et des Pics de CPL Linky**, qui permet de valider l'efficacité des filtres avec une mesure avant-après filtration et pourcentage d'atténuation.



## Ce kit est composé :

- De l'accès à la [formation vidéo d'hygiène électromagnétique en ligne](#), le plus court chemin pour apprendre à se protéger et vivre en harmonie autour des ondes électromagnétiques (sans limite de durée, mises à jour comprises)
- d'un détecteur basses fréquences Gigahertz Solutions [ME3030B et sa perchette](#) (le moins cher mais généralement suffisamment efficace pour le champ électrique ou magnétique 50 Hz, pour plus de bande passante il est possible de nous faire modifier le pack avec un ME 3830B, la référence habituelle des géobiologues).
- d'une [perchette isolante économique](#) pour le ME3030B pour les mesures de champ électrique "hors potentiel", pour faire des mesures efficaces sans perturbation de l'appareil par la personne qui prend les mesures.
- d'un détecteur hautes fréquences [CORNET® ED-85EXPlus5G avec antenne BAT8 optimisé Geotellurique.fr](#), qui servira essentiellement pour les hautes fréquences, même s'il a déjà des capacités intéressantes en terme de basses fréquences pour le champ magnétique. L'ED85EXplus5G a le gros avantage de pouvoir faire des **mesures longue durée**, enregistrées sur un ordinateur, d'avoir une **fonction sonore performante**, notamment grâce à sa sortie écouteurs pratique pour l'analyse sonore discrète et performante des sources détectées, et de pouvoir **afficher les fréquences HF mesurées jusqu'à 4,2 GHz** lorsqu'elles dépassent un certain niveau de puissance. Son **rétro-éclairage** est également apprécié, de même que ses bargraphes et **leds calibrées sur les valeurs de précaution de la Baubiologie** (Biologie de l'habitat Allemande définissant ces valeurs de précaution d'exposition à long terme) pour la version optimisée Geotellurique.fr.

Le Cornet ED85EXPlus5G permet d'**enregistrer au besoin les valeurs dans la durée, dans la mémoire interne de l'appareil jusqu'à 50 heures de données, de les ré-afficher sur l'écran LCD** et de les transférer sur un ordinateur, via une interface dédiée via un [câble micro-USB](#) inclus.

- d'un logiciel PC développé spécifiquement pour Geotellurique.fr, le "[Cornet Logger](#)", qui offre la possibilité d'exploiter de manière **optimisée et simplifiée les données instantanées ou les enregistrements longue durée des mesureurs Cornet de champs électromagnétiques pour les hautes fréquences**. Suivez la procédure décrite en fin de fiche du produit [Cornet Logger pour obtenir votre licence professionnelle](#) du logiciel complet permettant les enregistrements (pour une durée d'un an).

**Découvrez ci-dessous une présentation / mode d'emploi vidéo du Cornet ED85EXPlus, modèle amélioré depuis dans sa nouvelle mouture :**

**Voici la présentation vidéo rapide de l'usage comme extension du Cornet avec son [logiciel Cornet Logger](#) pour les Hautes Fréquences, inclus gratuitement en version professionnelle pour une durée d'un an grâce à la version optimisée Geotellurique.fr, avec son câble de connexion vers votre PC !**

## **Présentation rapide du [CORNET LOGGER](#) - Logiciel PC d'analyse et d'enregistrement de données :**

Retrouvez plus d'informations sur la fiche produit du logiciel [CORNET LOGGER](#) !

- **d'un [Testeur de terre sur prises 230V et de différentiels 30 mA PM6860DR.](#)**
- **d'un [mesureur de tension induite.](#)**
- **d'un [mesureur d'électricité sale Greenwave Broadband EMI Meter de 3KHz à 10 MHz.](#)**

***Pour les détails techniques sur chaque appareil, merci de vous reporter aux pages produits correspondantes.***

Nous vous recommandons en option la [valise de protection universelle](#) pour porter vos appareils, et **[de choisir un livre de référence.](#)**

Un [mesureur de terre comme le contrôleur mesureur de résistance de boucle de terre PCE-ECT-50](#) **ou** [Tohm-e](#) ou un mesureur de Terre [CATOHM DT300](#) est aussi pour les personnes prévoyant de faire une activité de conseil en géobiologie un investissement indispensable. Un [contrôleur-mesureur de terre Catu DT300 peut aussi être loué pour 15 jours](#) dans le cas d'un usage unique.

Ce kit est fourni avec le guide des indications de valeur des standards de la Biologie de l'Habitat (valeurs MAES / IBN SBM - 2015) téléchargeable en bas de page.

**Comme pour tous les produits vendus sur ce site, nous sommes toujours à votre disposition pour vous donner un coup de main pour interpréter les résultats par téléphone, ou vous renseigner sur la meilleure option pour vous équiper en fonction de votre budget ou objectifs techniques à atteindre.**